PORTAL
EXTRUDADOS

LINHA

# DOBRADIÇAS

## PERFIL EXTRUDADO DE ALUMÍNIO

CATÁLOGO *Ver 1.0 | SET 26*

# ÍNDICE POR PERFIL


| PERFIL | MERCADO | KG/M | PÁG. |
|---|---|---|---|
| | | | |
| STL-0033 | —— | 0,364 | 05 |
| STL-0219 | —— | 0,332 | 03 |
| STL-0254 | —— | 0,562 | 04 |
| STL-0255 | —— | 0,773 | 04 |
| STL-0352 | —— | 0,186 | 03 |
| STL-0542 | —— | 0,278 | 03 |
| STL-0543 | —— | 0,396 | 03 |
| STL-1736 | —— | 0,420 | 04 |
| STL-1737 | —— | 0,276 | 04 |

## STL-0352

Merc. ------

Peso 0,187 kg/m

Descr. ------




## STL-0542

Merc. ------

Peso 0,278 kg/m

Descr. ------

## STL-0219

Merc. ------

Peso 0,332 kg/m

Descr. ------

## STL-0543

Merc. ------

Peso 0,396 kg/m

Descr. ------



## STL-0254

Merc. ------

Peso 0,562 kg/m

Descr. ------




## STL-0255

Merc. ------

Peso 0,773 kg/m

Descr. ------

## STL-1736

Merc. ------

Peso 0,420 kg/m

Descr. ------

## STL-1737

Merc. ------

Peso 0,276 kg/m

Descr. ------



## STL-0033

Merc. ------

Peso 0,364 kg/m

Descr. ------